
Vetri lineari e sferici


Spherical and linear glasses



I vetri del presente catalogo, vengono commercializzati dalla NEM s.r.l. e sono prodotti da vetrerie con le quali la NEM s.r.l. ha stipulato specifici contratti.
Alcuni vetri sono scelti sulla base delle disponibilità a catalogo dei fornitori NEM s.r.l., altri vengono realizzati su stampi di esclusiva proprietà della NEM s.r.l..
La NEM s.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale in caso di rotture dei vetri dovute a loro difetti o errato montaggio.


Glasses on this catalog are sold by NEM s.r.l. and are manufactured from glassworks with which NEM s.r.l. has specific deals.
Some glasses have been chosen upon availability on NEM s.r.l. suppliers' catalog, other glasses are manufactured made from molds on exclusive property of NEM s.r.l..
NEM s.r.l. disclaims any civil or criminal liability in event of glass breackage due to their defect or improper installation.

Tolleranza di curvatura e sviluppo
Bend and development tolerance




	Δ Max
R = Raggio di curvatura/Bending radius	**±2.5mm**
A = Sviluppo arco esterno/Outer arch develop.	**±3.0mm**
S = Spessore del vetro/Glass thickness	**±1.0mm**


Tolleranza di lunghezza
Lenght tolerance



L= lunghezza del vetro/*glass lenght*	**Δ Max**
< 1.000 mm	**±2.0mm**
< 1.300 mm	**±2.5mm**
< 1.600 mm	**±3.0mm**

Tolleranza di svergolamento
Twist tolerance






L= lunghezza del vetro/*glass lenght*	**Z Max**
< 1.000 mm	**±2.5mm**
< 1.300 mm	**±3.5mm**
< 1.600 mm	**±4.5mm**

Le tolleranze qui riportate sono da considerarsi indicative.
Per esigenze particolari e/o per conoscere le tolleranze specifiche del singolo codice, si prega di contattare NEM s.r.l..

Please note that these tolerances are for guidance only.
For particular requirements and/or to know the specific tolerances of the single code, please contact NEM s.r.l. .

Vetri **R1016 38.23° "Bassi"**
*Glasses **R1016 38.23° "Low"***




temperato
tempered

L= 934mm **Cod. 800.0058.00**

L=1246mm **Cod. 800.0059.00**

L=1558mm **Cod. 800.0060.00**

Vetri **R1016 46.63° "Alti"**
*Glasses **R1016 46.63° "High"***



temperato
tempered

L= 934mm **Cod. 800.0008.00**

L=1246mm **Cod. 800.0009.00**

L=1558mm **Cod. 800.0010.00**

non temperato
not tempered


L=1246mm **Cod. 800.0009.00/1**

La NEM s.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale in caso di rotture dei vetri dovute a loro difetti o errato montaggio.
NEM s.r.l. disclaims any civil or criminal liability in event of glass breakage due to their defects or improper installation.


Vetri **R1016 38.23° "Bassi"**
*Glasses **R1016 38.23° "Low"***

I vetri presentati in questa pagina, non sono disponibili a magazzino ma vengono forniti solo su richiesta e con un minimo quantità di 30 pezzi per codice.
Glasses on this page are not available in stock but are provided only on demand and with a minimum quantity of 30 each.

Angoli chiusi
Closed Corners




temperato
tempered



22,5°

Angolo chiuso 22,5°
Closed corner 22,5°
Cod. 800.0036.00


temperato
tempered




45°

Angolo chiuso 45°
Closed corner 45°
Cod. 800.0037.00

Angoli aperti
Open Corners




temperato
tempered



22,5°

Angolo aperto 22,5°
Open corner 22,5°
Cod. 800.0046.00

temperato
tempered




45°

Angolo aperto 45°
Open corner 45°
Cod. 800.0047.00


La NEM s.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale in caso di rotture dei vetri dovute a loro difetti o errato montaggio.
NEM s.r.l. disclaims any civil or criminal liability in event of glass breakage due to their defects or improper installation.

Vetri **R1016 46.63° "Alti"**
*Glasses **R1016 46.63° "High"***

Angoli chiusi
Closed Corners




temperato
tempered



22,5°

Angolo chiuso 22,5°
Closed corner 22,5°
Cod. 800.0056.00


temperato
tempered




45°

Angolo chiuso 45°
Closed corner 45°
Cod. 800.0057.00

Angoli aperti
Open Corners




temperato
tempered



22,5°

Angolo aperto 22,5°
Open corner 22,5°
Cod. 800.0066.00

temperato
tempered





45°

Angolo aperto 45°
Open corner 45°
Cod. 800.0067.00

La NEM s.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale in caso di rotture dei vetri dovute a loro difetti o errato montaggio.
NEM s.r.l. disclaims any civil or criminal liability in event of glass breakage due to their defects or improper installation.

Vetri **R20 90°**
*Glasses **R20 90°***





temperato
tempered


L= 934mm **Cod. 800.2018.00**


L=1246mm **Cod. 800.2019.00**

L=1558mm **Cod. 800.2020.00**

Vetri **R20 90° - Standard USA**
*Glasses **R20 90° - USA Standard***

I vetri presentati in questa pagina, non sono disponibili a magazzino ma vengono forniti solo su richiesta e con un minimo quantità di 30 pezzi.
Glasses on this page are not available in stock but are provided only on demand and with a minimum quantity of 30 pcs.





temperato
tempered

L= 605mm **Cod. 800.2001.00**


L= 910mm **Cod. 800.2002.00**

L=1215mm **Cod. 800.2003.00**


L=1520mm **Cod. 800.2004.00**

La NEM s.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale in caso di rotture dei vetri dovute a loro difetti o errato montaggio.
NEM s.r.l. disclaims any civil or criminal liability in event of glass breakage due to their defects or improper installation.

Vetri **Tronco conici**
Glasses ***Conical***




temperato
tempered



45°


Angolo aperto 45°
Open corner 45°
Cod. 800.0044.00

Vetri **R1000 46° Sp.18mm**
Glasses ***R1000 46° Thick.18mm***



temperato
tempered

Cavo alimentazione
Power cable



45°

Angolo aperto 45°
Open corner 45°
Cod. 800.0023.00

La NEM s.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale in caso di rotture dei vetri dovute a loro difetti o errato montaggio.
NEM s.r.l. disclaims any civil or criminal liability in event of glass breakage due to their defects or improper installation.